

# Spuitinstructie Gonasi 5000 IE

## Spuiten van een ampul Gonasi

### Stap 1      Klaarleggen materialen

- Injectieflacon met Gonasi-poeder;
- Voorgevulde spuit met oplosmiddel;
- Lange naald speciaal voor het bereiden;
- Korte naald voor de onderhuidse injectie
- Naaldencontainer;

### Stap 2      Handen wassen

### Stap 3      Spuit klaarmaken



- Haal het dopje van de voorgevulde spuit.
- Bevestig de naald voor het bereiden (lange naald), met de beschermdop er nog op, op de spuit. Controleer of de naald goed vast zit, zodat de oplossing niet gaat lekken uit de spuit. Probeer in geval van lekken de naald beter vast te maken door er een beetje aan te draaien.
- Leg de spuit voorzichtig neer.
- Raak nooit de naald aan.
- Verwijder het gekleurde dopje van de injectieflacon met poeder door het zachtjes naar boven te duwen.




- Pak de spuit, haal de beschermdop van de naald en prik de naald door het midden van de rubberen stop van de injectieflacon met poeder




- Duw de zuiger stevig naar beneden en injecteer al het oplosmiddel langzaam in de injectieflacon met poeder.
- NIET SCHUDDEN. Rol de injectieflacon zachtjes tussen de handen heen en weer totdat het poeder compleet is opgelost. Zorg ervoor dat er geen schuim ontstaat.

Trek zodra het poeder is opgelost (wat meestal direct het geval is) de oplossing langzaam op in de spuit.

- Controleer of de klaargemaakte oplossing helder en kleurloos is.  
*NB. Indien u 2 flacons Gonasi dient op te lossen dan spuit u het reeds opgeloste medicijn in de 2<sup>e</sup> flacon Gonasi. Ook deze zal direct oplossen. Vervolgens zuigt u de opgeloste medicijnen op.*
- Wanneer de spuit de juiste dosis voor u bevat, plaats dan de beschermdop op de naald. Haal de lange naald van de spuit. Bevestig de korte naald voor onderhuidse injecties, met de beschermdop er nog op, op de spuit. Zorg dat de naald goed vast zit, en duw de korte naald stevig op de spuitcilinder, draai hem dan een beetje om ervoor te zorgen dat hij volledig is vastgeschroefd, om een stevige afdichting te creëren om lekkage van de oplossing te voorkomen.



- Trek de beschermdop van de naald.
- Houd de spuit met de naald naar boven gericht en tik zachtjes tegen de zijkant van de spuit om luchtbelletjes naar boven te laten bewegen.



- Duw de zuiger in totdat er een druppeltje vloeistof aan het puntje van de naald verschijnt.
- Het medicijn niet injecteren als er deeltjes in zitten of als het troebel is.
- De opzuignaald doet u in de naaldencontainer.

#### Stap 4 Het spuiten.

- Neem een plooi van de buikhuid.
- Neem de spuit en injecteer loodrecht in de plooi.  
*NB. Spuit het medicijn langzaam in.*
- Als alles is ingespoten verwijdert u de spuit en doet u de naald in de naaldencontainer.
- Alle afval kan bij het huishoudelijk afval, behalve de opengebroken ampullen en de naalden. Deze horen in de naaldencontainer. Deze kunt u (als hij vol is of niet meer nodig) weer bij ons in de apotheek of bij de gemeente (chemisch afval) inleveren.

#### **Spuiten van een halve ampul Gonasi**

Indien u een halve flacon Gonasi dient te spuiten dan lost u volgens bovenstaande instructies eerst een flacon op om vervolgens van deze flacon (dus voor het

inspuiten) de helft van de vloeistof uit de spuit weg te spuiten. Daarna injecteert u het resterende medicijn.

Succes!